

delviento

pinturas y recubrimientos

Catálogo de productos

Junio 2023

Brisa

Pintura lavable base agua. Perfecta para cualquier espacio interior y exterior, gracias a su excelente poder cubriente. Puedes cambiar los colores sin necesidad de fondeo. Uso recomendado, dar un acabado final a muros de concreto, aplanados de yeso, ladrillos, materiales compuestos con cemento, tablaroca, plafones, etc. Superficies rugosas y semi rugosas.

Tipo de acabado



Mate



Satín



Brillante

Uso



Interior




Exterior

Duración



3 años




10 años


Poder cubriente



Bueno



Muy bueno



Excelente

Presentación



4 lts.



19 lts.




200 lts.

Tipo



Vinil acrílico

Lavabilidad



No plastificado



Plastificado



Súper plastificado

Colores

Colores pastel


+ de 50 colores

+ de 2,000 colores

+ de 4,000 colores

Nota: la durabilidad puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas de cada región. El rendimiento es considerado a una mano en superficies lisas. Dependiendo de la superficie y aplicación,

Rendimiento práctico:
12 - 14 m² / litro

 Característica aplicable

Blanco o pastel

Tonos medios

Tonos intensos



\$ 250.00

NA

NA



\$ 900.00

NA

NA



\$ 9,000.00

NA

NA

Tomado

Pintura lavable base agua con excelente poder cubriente y resistencia a la intemperie. Ideal para fachadas e interiores como baños y cocinas que requieren una resistencia mayor. Uso recomendado, dar un acabado final a muros de concreto, aplanados de yeso, ladrillos, materiales compuestos con cemento, tablaroca, plafones, etc. Superficies lisas, rugosas y semi rugosas.


Tipo de acabado



Mate




Satín



Brillante

Uso



Interior




Exterior

Duración



7 años



10 años

Poder cubriente



Bueno



Muy bueno




Excelente


Presentación



4 lts.



19 lts.



200 lts.

Tipo




Vinil acrílico

Lavabilidad



No plastificado



Plastificado



Súper plastificado

puede variar hasta un 50%

Colores

Colores pastel


+ de 50 colores

+ de 2,000 colores

+ de 4,000 colores

Nota: la durabilidad puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas de cada región. El rendimiento es considerado a una mano en superficies lisas. Dependiendo de la superficie y aplicación, puede variar hasta un 50%

Rendimiento práctico:
10 - 12 m² / litro

 Característica aplicable




Blanco o pastel

\$ 350.00



Tonos medios

\$ 350.00



Tonos intensos

\$ 350.00

\$ 1,350.00

\$ 1,450.00

\$ 1,550.00

\$ 13,500.00

\$ 14,500.00

\$ 15,500.00

Auracóin

Pintura lavable base agua tipo residencial, excelente poder cubriente y resistencia a la intemperie inigualable. Ideal para fachadas e interiores como baños y cocinas que requieren una resistencia mayor.

Uso recomendado, dar un acabado final a muros de concreto, aplanados de yeso, ladrillos, materiales compuestos con cemento, tablaroca, plafones, etc. Superficies lisas, rugosas y semi rugosas.

Tipo de acabado



Mate




Satín



Brillante

Uso



Interior




Exterior

Duración



5 años



15 años

Poder cubriente



Bueno



Muy
bueno



Excelente

Presentación



4 lts.



19 lts.



200 lts.

Tipo



Vinil
acrílico

Lavabilidad



No
plastificado



Plastificado



Súper
plastificado

Colores

Colores pastel

+ de 50 colores


+ de 2,000 colores

+ de 4,000 colores

Nota: la durabilidad puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas de cada región.

El rendimiento es considerado a una mano en superficies lisas. Dependiendo de la superficie y aplicación, puede variar hasta un 50%

Rendimiento práctico:
12 - 14 m² / litro

 Característica aplicable



Blanco o pastel

\$ 410.00

Tonos medios

\$ 410.00

Tonos intensos

\$ 410.00



\$ 1,800.00

\$ 1,900.00

\$ 2,000.00




\$ 18,000.00

\$ 19,000.00

\$ 20,000.00

Colores del viento



Trabajamos igualaciones inmediatas de más de 2,000 colores

Nota: El color digital al real en producto puede ser muy diferente de acuerdo a la resolución y brillo del dispositivo.

Impermeabilizante

Impermeabilizante acrílico base agua con refuerzo de llanta como contribución al medio ambiente. Excelentes características de impermeabilidad. Resistente a rayos UV. De fácil aplicación, no requiere malla de refuerzo.

Duración



3 años



5 años



7 años

Presentación



19 lts.



200 lts.

Secado al tacto 20 min

Elongación

después del intemperismo: > 200%

Colores

Rojo terracota

Blanco

Igualación de color

Rendimiento práctico:
1.2 - 1.4 litros por m²



Rojo terracota

\$ 750.00

Blanco

\$ 850.00

Igualación de color

\$ 950.00

\$ 900.00

\$ 1,000.00

\$ 1,200.00

\$ 1,200.00

\$ 1,300.00

\$ 1,400.00

Aplicación



1

Limpiar el área a impermeabilizar



2


Aplicación de primer en toda el área

5 lts imper + 15 lts agua



3

Resanar grietas con material puro



4

Aplicar material en un solo sentido



5

Aplicar una segunda capa a 90°

No se recomienda en áreas de tráfico peatonal.


Se emplea para impermeabilizar y como protector de losas o cualquier superficie horizontal que lo requiera, sobre cualquier base de concreto o material compuesto con cemento.

Nota: la durabilidad puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas de cada región.

Sellador


Recubrimiento base agua, ideal para sellar la porosidad en superficies de concreto o cualquier material compuesto con cemento para proteger y preparar las superficies para la aplicación de pintura.

Dilución




Rendimiento práctico:
10 - 12 m² / litro

Presentación



4 lts.



19 lts.



200 lts.

Secado al tacto 30 min

Colores

Transparente

Blanco



\$ 130.00

\$ 150.00



\$ 560.00

\$ 700.00



\$ 5,600.00

\$ 7,000.00

El rendimiento es considerado en dilución 3 a 1 a una mano en superficies lisas. Dependiendo de la superficie y aplicación, puede variar hasta un 50%

Pasta texturizada

Pasta ideal para dar acabado tipo textura a superficies compuestas con cemento.



Rendimiento práctico:
12 - 14 m² cubeta

Presentación



19 lts.



200 lts.

Uso



Interior

Secado al tacto 3 a 4 horas

Granulometría fina para adición extra de grano de acuerdo al proyecto.

La vida útil del producto dependerá de la superficie en la que el producto sea aplicado y el acabado que se le dé al mismo.

Color

Blanco

\$ 300.00

\$ 3,000.00



Nota: se recomienda limpiar y sellar la superficie antes de su aplicación.

Plaste

pasta universal multiusos

Pasta universal para dar acabado liso a superficies compuestas por cemento, tablarroca o yeso.



Rendimiento práctico:
20 - 28 m² cubeta

Presentación



19 lts.



200 lts.

Uso



Interior

Secado al tacto 2 a 3 horas

La vida útil del producto dependerá de la superficie en la que el producto sea aplicado y el acabado que se le dé al mismo.

Color

Blanco

\$ 330.00

\$ 3,300.00



Nota: se recomienda limpiar y sellar la superficie antes de su aplicación.

Craquelato

pasta tipo craquel

Pasta tipo craquel para dar acabado liso a superficies compuestas con cemento, tablarroca o yeso.




Rendimiento práctico:
13 - 15 m² cubeta

Presentación



19 lts.

Uso



Interior

Aplicar en lugares ventilados

La vida útil del producto dependerá de la superficie en la que el producto sea aplicado y el acabado que se le dé al mismo.

Color

Blanco



\$ 650.00

Nota: se recomienda limpiar y sellar la superficie antes de su aplicación.